



วันที่บังคับใช้: 31 กรกฎาคม 2549

7. สถานที่อบรม ห้องประชุม 519 ชั้น 5 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
โทร. 02-201-7453 โทรสาร 02-201-7461

8. ค่าใช้จ่าย 14,130 บาท (ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/ท่าน)

9. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 35 คน

10. วิทยากร

นางสุดา นันทวิทยา กรมวิทยาศาสตร์บริการ

11. ที่ปรึกษาโครงการ ผพศ.

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปัญญา คำพญา  
นายชนก ท่วมจร  
นางอารีย์ ศชฤทธิ

13. การรับรองผลการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาของหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

**กำหนดการฝึกอบรม**  
**หลักสูตร ความสอดคล้องได้ของการวัด**  
**วันที่ 9 มีนาคม 2553**  
**ณ ห้องประชุม 519 ชั้น 5 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ**

**วันที่ 9 มีนาคม 2553**

ช่วงเวลา	รายการ	วิทยากร
08.30 – 09.00 น.	ลงทะเบียน	
09.00 – 10.00 น.	ข้อกำหนดเกี่ยวกับความสอดคล้องได้ของการวัด ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025	นางสุดา นันทวิทยา
10.00 – 10.30 น.	หน่วยวัด SI	นางสุดา นันทวิทยา
10.30 – 12.00 น.	หลักฐานที่แสดงความสอดคล้องได้ของการวัด	นางสุดา นันทวิทยา
12.00 – 13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน	
13.00 – 14.30 น.	หลักฐานที่แสดงความสอดคล้องได้ของการวัด(ต่อ)	นางสุดา นันทวิทยา
14.30 – 15.30 น.	การแปลผลใบรับรองของวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิง รับรอง	นางสุดา นันทวิทยา
15.30 – 16.00 น.	ตอบข้อซักถาม	นางสุดา นันทวิทยา

**วิทยากร**

นางสุดา นันทวิทยา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ